

Справка
о результатах проведения производственного контроля организации питания
в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

г. Пермь

«09» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Любаева Л.Л.

Члены комиссии: Макарова В.И.
Паластрова И.В.

«09» июня 2023 года провела проверку организации питания в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми в соответствии рекомендациями, разработанными департаментом образования.

Комиссией было установлено следующее:




№ п/п	Позиции	Наличие/отсутствие	Примечание
1	2	4	5
	3. Оборудование и инвентарь пищеблока		
3.4.	Столовая обеспечена (п. 4.7, 4.8 [1]):		
	фаянсовой, фарфоровой или стеклянной столовой посудой без сколов и трещин из расчета: два комплекта на одно посадочное место	имеется	
	столовыми приборами из нержавеющей стали из расчета: два комплекта на одно посадочное место	имеются	
	5. Санитарное состояние пищеблока		
5.4	Заключен договор на проведение дезинсекции, дератизации (п. 2.2.13 [2]) работы по дезинсекции, дератизации проводятся (п. 5.23 [1])	заключен	
5.6	Рабочая одежда сотрудников пищеблока содержится в чистоте и порядке. Наличие достаточного количества комплектов рабочей одежды	содержится в чистоте, в достаточном количестве	
	7. Проведение визуальных и лабораторных проверок учреждениями Роспотребнадзора		

7.2.	Имеются акты по результатам проведения лабораторно-инструментальных исследований: микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного приема пищи) - 1 раз в квартал (4 раза в год); калорийность, выходы и соответствие химического состава блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в год; микробиологические исследования 10 смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) - 1 раз в год; исследование 10 смывов с оборудования, инвентаря, рук, спецодежды персонала на наличие яиц гельминтов - 1 раз в год; исследования питьевой воды на соответствие требованиям по химическим и микробиологическим свойствам - 2 раза в год (п. 14.12, приложение 12 [1], п. 2.3.14 [2])	имеются	
8. Обеспечение питьевого режима			
8.2.	Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды/ воды из питьевых фонтанчиков	имеются	

Выводы комиссии: требования, предъявляемые к работе пищеблока, выполняются.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Любаева Л.Л.

Макарова В.И.

Паластрова И.В.

Справка
о результатах проведения производственного контроля организации питания
в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

г. Пермь

«09» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Любаева Л.Л.

Члены комиссии: Макарова В.И.

Паластрова И.В.

«09» июня 2023 года провела проверку организации питания в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми в соответствии рекомендациями, разработанными департаментом образования.

Комиссией было установлено следующее:


№ п/п	Позиции	Наличие/отсутствие	Примечание
1	2	4	5
	3. Оборудование и инвентарь пищеблока		
3.4.	Столовая обеспечена (п. 4.7, 4.8 [1]):		
	фаянсовой, фарфоровой или стеклянной столовой посудой без сколов и трещин из расчета: два комплекта на одно посадочное место	имеется	
	столовыми приборами из нержавеющей стали из расчета: два комплекта на одно посадочное место	имеются	
	5. Санитарное состояние пищеблока		
5.4	Заключен договор на проведение дезинсекции, дератизации (п. 2.2.13 [2]) работы по дезинсекции, дератизации проводятся (п. 5.23 [1])	заключен	
5.6	Рабочая одежда сотрудников пищеблока содержится в чистоте и порядке. Наличие достаточного количества комплектов рабочей одежды	содержится в чистоте, в достаточном количестве	
	7. Проведение визуальных и лабораторных проверок учреждениями Роспотребнадзора		

7.2.	Имеются акты по результатам проведения лабораторно-инструментальных исследований: микробиологические исследования проб готовых блюд (2-3 блюда одного приема пищи) - 1 раз в квартал (4 раза в год); калорийность, выходы и соответствие химического состава блюд одного приема пищи рецептуре - 1 раз в год; микробиологические исследования 10 смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) - 1 раз в год; исследование 10 смывов с оборудования, инвентаря, рук, спецодежды персонала на наличие яиц гельминтов - 1 раз в год; исследования питьевой воды на соответствие требованиям по химическим и микробиологическим свойствам - 2 раза в год (п. 14.12, приложение 12 [1], п. 2.3.14 [2])	имеются	
8. Обеспечение питьевого режима			
8.2.	Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды/ воды из питьевых фонтанчиков	имеются	

Выводы комиссии: требования, предъявляемые к работе пищеблока, выполняются.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Любаева Л.Л.

Макарова В.И.

Паластрова И.В.

Справка
о результатах проведения производственного контроля организации питания
в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

«09» июня 2023 г.

г. Пермь

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Любаева Л.Л.

Члены комиссии: Макарова В.И.

Паластрова И.В.

«09» июня 2023 года провела проверку организации питания в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми в соответствии рекомендациями, разработанными департаментом образования.


Комиссией было установлено следующее:

№ п/п	Позиции	Наличие/отсутствие	Примечание
1	2	4	5
	1. Кадровое обеспечение пищеблока		
1.5.	осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей (п. 14.7 [1])	осуществляется	
	5. Санитарное состояние пищеблока		
5.1.	Кухня и подсобные помещения содержатся в порядке и чистоте (п. 5.1 [1])	содержится в чистоте	
5.2.	Обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения (п. 5.14 [1])	проводится	
	6. Рацион питания		
6.5.	Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, напитка (п. 6.18 [1])	соответствует	
6.6.	Обед состоит из закуски, первого блюда, второго блюда, напитка (п. 6.19 [1])	соответствует	
6.7.	Выходы блюд соответствуют приложению 3 [1]	соответствует	

6.13.	Обеспечение хранения суточных проб в стеклянной посуде с крышками в специальном холодильнике в течение 48 часов при температуре +2 - +6 градусов (п. 2.10.24)	соблюдается	
6.14.	В дополнительном питании отсутствуют продукты, запрещенные в детском питании (п. 6.31 [1]): карамель, газированные напитки, непастеризованные соки, салаты с майонезом, кондитерские изделия с кремом, кофе	отсутствуют	
8. Обеспечение питьевого режима			
8.1.	Обеспечивается питьевой режим в соответствии с установленными требованиями (гл. X [1]):		
	использование бутилированной воды, кипяченной воды, либо наличие питьевых фонтанчиков (п. 10.2 [1])	Бутилированная, питьевой фонтанчик	
	обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего учебного дня (п. 10.3 [1])	обеспечен	
	обеспечение достаточного количества чистой посуды (п. 10.5 [1])	имеется	
	наличие промаркированных подносов для чистой и использованной посуды (п. 10.5 [1])	имеются	


Выводы комиссии: требования, предъявляемые к санитарному состоянию пищеблока, к рациону питания и питьевому режиму выполняются.

Председатель комиссии:



Любаева Л.Л.

Члены комиссии:



Макарова В.И.
Паластрова И.В.

Справка
о результатах проведения производственного контроля организации питания
в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми

«09» июня 2023 г.

г. Пермь

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Любаева Л.Л.

Члены комиссии: Макарова В.И.

Паластрова И.В.

«09» июня 2023 года провела проверку организации питания в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми в соответствии рекомендациями, разработанными департаментом образования.




Комиссией было установлено следующее:

№ п/п	Позиции	Наличие/отсутствие	Примечание
1	2	4	5
	6. Рацион питания		
6.3.	Предоставляется двухразовое питание (п. 6.8 [1])	предоставляется	
6.4.	Блюда ежедневного меню соответствуют примерному 10-дневному (12-дневному) меню (п. 6.22 [1])	соответствует	

Выводы комиссии: требования к рациону питания выполняются.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Любаева Л.Л.

Макарова В.И.

Паластрова И.В.